



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H12183

Срок действия с 11.04.2022 по 10.04.2025

№ 0019491

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 390013, РОССИЯ, Рязанская обл, Рязань г, Ситниковская ул, дом 69а, 38. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Антиадгезионная смазка, марки «Химтраст АС-5», «Химтраст АС-10/СМ», «Химтраст АС-15», «Химтраст АС-15/2», «Химтраст АС-25», «Химтраст АС-35», «Химтраст АС-45», «Химтраст АС-60», «Химтраст АС-80». Серийный выпуск.

код ОК  
19.20.29.190

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ТУ 19.20.29-092-27903090-2021 "АНТИАДГЕЗИОННАЯ СМАЗКА. Технические условия"

код ТН ВЭД  
3403191000  
3403199000

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Акционерное общество «Химтраст». ОГРН: 1021602501106, ИНН: 1651012745, КПП: 165101001. Адрес: 423570, РОССИЯ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, территория Промзона, здание 13Б, корпус 3, телефон: +7(8555) 49-80-16, адрес электронной почты: info@himtrust.ru.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Акционерное общество «Химтраст». ОГРН: 1021602501106, ИНН: 1651012745, КПП: 165101001. Адрес: 423570, РОССИЯ, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, территория Промзона, здание 13Б, корпус 3, телефон: +7(8555) 49-80-16, адрес электронной почты: info@himtrust.ru.

**НА ОСНОВАНИИ**

Протокол испытаний № 001/F-11/04/22 от 11.04.2022 года, выданный Испытательной лабораторией "Вега-тест" (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ23)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

  
подпись  
  
подпись

М.А. Шуршова

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации